

PREMESSA E SCOPO

Il presente documento ha come scopo quello di agevolare il Committente/Cliente nell'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), di fornire informazioni circa i rischi organizzativi per la salute e la sicurezza introdotti dai tecnici GRUPPO VENPA nell'espletamento delle attività affidate, subordinate al servizio di manutenzione ed assistenza su macchine industriali da cantiere, e di contribuire così come disposto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08:

- alla cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese o di Vostri addetti che potrebbero essere presenti in loco.

VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L'informativa è successiva o contestuale alla verifica da parte del committente/cliente dell'idoneità tecnica professionale di GRUPPO VENPA che, secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, e come ribadito dall'interpello del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Prot. 37 /0006230 / MA007.A001 del 27/03/2014, si ritiene sufficientemente assolta con l'invio da parte di GRUPPO VENPA di:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

GRUPPO VENPA non esclude la possibilità di condividere, su richiesta, ulteriore documentazione facoltativa comprovante l'idoneità e la garanzia sulla regolarità della propria situazione, come ad esempio:

- D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);
- Polizze e quietanze assicurative R.C.T. e R.C.O.;
- Frontespizio e sezione firme della versione aggiornata della propria valutazione dei rischi (DVR);
- Certificazione ISO 9001;

GRUPPO VENPA è disponibile alla trascrizione dei dati già presenti nella documentazione richiamata anche su questionari o modulistica fornita dal committente/cliente: si segnala tuttavia che tale attività è considerata integrativa e richiede tempi di consegna non preventivabili che possono, secondo il carico dell'ufficio pertinente, richiedere diversi giorni di lavorazione.

Si segnala infine che la condivisione di ulteriore documentazione contenente dati sensibili dei lavoratori è soggetta a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali: ciascuna richiesta limitatamente per il singolo appalto, se autorizzata, dovrà sostenere e attendere il completamento dell'iter finalizzato alla raccolta dei consensi e delle dichiarazioni necessarie da parte di tutti i soggetti e lavoratori coinvolti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE

FASI DI LAVORO		BREVE DESCRIZIONE
1	Ingresso del Tecnico	Il tecnico GRUPPO VENPA accederà con il proprio furgone in corrispondenza dell'area di intervento o parcheggerà il mezzo nelle adiacenze indicate dal cliente/committente. Le modalità di accesso ed i comportamenti da osservare per la circolazione all'interno della sede del cliente saranno uniformati a quanto disposto dal committente all'interno del DUVRI.
2	Individuazione e messa in sicurezza dell'area	L'area di intervento individuata dovrà per quanto possibile presentare limitati rischi da interferenza, essere sufficientemente aerata, pulita ed illuminata, complanare ed esente da piani inclinati, dovranno essere garantite le migliori condizioni microclimatiche possibili. Nel caso non si possano escludere interferenze, per esempio in corrispondenza di zone di passaggio, il tecnico provvederà a delimitare visibilmente l'area entro cui andrà ad operare.

	Informativa dei rischi introdotti nello svolgimento di attività di riparazione e manutenzione su macchine industriali da cantiere (Art. 26 D.Lgs. 81/08)	Rev. 03
		del 06/2026

3	Attività di manutenzione	Il tecnico GRUPPO VENPA impiegherà attrezzature (omologate e regolarmente mantenute) e prodotti di nostra proprietà in funzione del tipo di intervento necessario, conformemente alla formazione ricevuta, ai DPI necessari e alle procedure previste per la corretta esecuzione degli interventi.
4	Pulizia e abbandono dell'area	L'area di intervento sarà restituita avendo cura di non abbandonare residui di lavorazione. Ogni rifiuto urbano e speciale prodotto durante le lavorazioni sarà caricato nel furgone officina mobile e trasportato al deposito temporaneo presso la filiale GRUPPO VENPA di competenza. Riposti i materiali e attrezzature all'interno del mezzo, il tecnico abbandonerà la sede del cliente osservando i medesimi comportamenti per la circolazione interna richiesti in fase di ingresso.

RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZATIVI

CONDIZIONE	PERICOLI E MISURE DI INTERVENTO
Ingombro o ostruzione di passaggi e vie di circolazione	In assenza di un'area preventivamente concordata ed esente da rischi da interferenza, il ns. tecnico è tenuto a procedere con la delimitazione di un'area utile di intervento per garantire la sicurezza propria e di altro personale presente. Nel caso in cui tale condizione dovesse recare disagio alla circolazione, invitiamo ad individuare e comunicare per tempo un'area di lavoro alternativa.
Rischio di investimento per utilizzo della macchina durante le prove di buon funzionamento	Non si esclude la necessità di effettuare delle verifiche di funzionamento della macchina in movimento. All'occorrenza sarà necessario identificare idonea area di prova.
Identificazione del personale	Così come prescritto dal D.lgs. 81/08, il ns. tecnico sarà sempre immediatamente identificabile attraverso l'esposizione di apposito tesserino.
Impiego di prodotti chimici volatili e sversamenti accidentali	Necessaria l'identificazione di un'area sufficientemente aerata. Per eventuali sversamenti accidentali al suolo verrà applicata la nostra procedura IOS 21/03 - ed.1 – rev.0. Il tecnico è dotato di una adeguata quantità di prodotto assorbente idoneo.
Servizi igienici	Richiediamo per il ns. tecnico la possibilità all'occorrenza di impiegare i servizi igienici presenti in loco.
Utilizzo impianto elettrico	Non si esclude la necessità, per l'impiego di determinate attrezzature, di collegarsi al vostro impianto elettrico.
Prove macchina in altezza	In occasione di interventi di manutenzione e prove di buon funzionamento svolti in altezza, secondo procedura, dovrà essere garantita la presenza di personale interno per garantire l'intervento di recupero in caso di emergenza.
Incendio e scoppio	In determinate situazioni la batteria delle macchine elettriche può rilasciare idrogeno con conseguente rischio di esplosione ed incendio. Necessaria l'identificazione di un'area sufficientemente aerata.
Gestione emergenza	Il ns. tecnico è tenuto ad effettuare gli interventi all'interno dell'orario di lavoro in cui è presente il personale incaricato alla gestione emergenza del sito ospitante, a cui si affiderà in caso di emergenza.
Evacuazione	Sulla base delle informazioni condivise, il ns. tecnico prenderà visione dei percorsi e del punto di raccolta assegnato in funzione dell'area di intervento assegnata.
Ambienti sospetti di inquinamento, ATEX e spazi confinati	Il ns. tecnico non è autorizzato ad operare in tali aree.
Lavoro in solitario	L'area di intervento deve essere sufficientemente presidiata da personale interno.

	Informativa dei rischi introdotti nello svolgimento di attività di riparazione e manutenzione su macchine industriali da cantiere (Art. 26 D.Lgs. 81/08)	Rev. 03
		del 06/2026

RISCHI PER LA SICUREZZA (RICONDUCIBILI ALL'USO DI ATTREZZATURE)

Tutte le attrezzature concesse in dotazione ai tecnici risultano, ove previsto, conformi a livello europeo (marchio CE), accompagnate dal relativo libretto d'uso e manutenzione e regolarmente mantenute.

ATTREZZATURA	RISCHI TECNICI GRUPPO VENPA	MISURE E D.P.I.	UTILIZZO	INTERFERENZA
Serie completa di chiavi combinate aperte/chiusure; Serie completa cacciaviti; Serie completa chiavi a brugola; Serie completa bussole; Serie completa pinze	Incidenti di natura meccanica	Guanti rischio meccanico; Scarpe antinfortunistiche; Tuta da lavoro	FREQUENTE	NO
Trapano elettrico; Smerigliatrice; Avvitatore	Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione); Incidenti di natura elettrica	Guanti rischio meccanico; Occhiali di protezione; Scarpe antinfortunistiche; Tuta da lavoro; Otoprotettori	MODERATO	Rumore; Proiezione di schegge e scintille;
Saldatrice ad elettrodo	Esposizione a fiamma o calore; Esposizione a fumi di saldatura; Incendio; Incidenti di natura elettrica; Innesco esplosioni	Maschera di sicurezza; Guanti sicurezza e abbigliamento di protezione	SPORADICO	R.O.A.; Presenza di innesco;
Compressore da 220V con accessori	Incidenti di natura elettrica; Incidenti di natura meccanica	Otoprotettori; Occhiali di sicurezza; Mascherina per polveri	SPORADICO	Rumore; Proiezione di Trucioli e polveri;
Multimetro digitale	Incidenti di natura elettrica	Occhiali di protezione	MODERATO	NO
Crick idraulico	Incidenti di natura meccanica	Guanti rischio meccanico; Scarpe antinfortunistiche; Tuta da lavoro	SPORADICO	NO
Scala	Incidenti per caduta	Impiego di dispositivo di trattenuta se effettuate lavorazioni sopra i 2 metri	SPORADICO	NO
Macchina per sollevamento (oggetto della riparazione)	Vibrazioni corpo intero; Ribaltamento; Investimento; Schiacciamento	Idoneità sanitaria; Abilitazione all'uso; Scarpe antinfortunistiche; Tuta da lavoro	FREQUENTE	Investimento

	Informativa dei rischi introdotti nello svolgimento di attività di riparazione e manutenzione su macchine industriali da cantiere (Art. 26 D.Lgs. 81/08)	Rev. 03
		del 06/2026

RISCHI PER LA SALUTE (RICONDUCIBILI ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI)

PRODOTTO	RISCHI TECNICI GRUPPO VENPA	MISURE E D.P.I.	UTILIZZO	INTERFERENZA
Oli lubrificanti motori e trasmissioni; Grassi lubrificanti	Irritante		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico;	FREQUENTE NO
Antigelo	Irritante; tossico nocivo		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico	MODERATO NO
Detergente a base di solvente	Infiammabile; Irritante		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico	MODERATO NON RILEVANTE
Lucida cruscotti	Infiammabile; Irritante; Tossico per gli organismi acquatici		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico;	SPORADICO NON RILEVANTE
Bombolette spray: sciogli ruggine; lubrificante; sbloccante; vaselina; silicone, rimuovi guarnizioni; detergente vetri	Infiammabile; Irritante		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico; mascherina protezione vie respiratorie	FREQUENTE NON RILEVANTE
Gasolio	Infiammabile; Irritante; Tossico per gli organismi acquatici		Impiego in ambiente sufficientemente aerato; guanti rischio chimico; mascherina protezione vie respiratorie	FREQUENTE NO

DICHIARAZIONE GRUPPO VENPA

Con la seguente

SI CONFERMA

la correttezza delle informazioni qui riportate, ai sensi dei principi di cooperazione e coordinamento previsti per legge e necessari al committente/cliente per l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Gruppo Venpa